


ALLARME MORBILLO: 3232* casi da inizio anno: sfiducia nei vaccini?

Il ruolo attivo del Medico di Medicina Generale nella cultura vaccinale

* aggiornamento al 27 Giugno 2017

Chiara CAZZANI (Busto Arsizio, VA, Lombardia), Giorgio LATTUADA (Uboldo, VA, Lombardia)

Number of Reported Measles Cases (6M period)



Minore adesione
ai programmi
vaccinali in atto

↓↓ tassi
coperture
vaccinali

Morbillo in Italia: bollettino settimanale

Aggiornamento del 31 ottobre 2017

Settimana di riferimento: 23 - 29 ottobre 2017 (W43)

Fonte: Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia

I dati pubblicati possono subire delle variazioni da una settimana all'altra a seguito di nuove segnalazioni e/o validazioni dei casi precedentemente segnalati. In ogni nuovo numero del bollettino vengono aggiornati i dati di tutte le settimane precedenti a partire dal 1 gennaio 2017.

Casi per Regione



4.775 casi e **4** decessi
dall'inizio dell'anno

88% non vaccinati

6% vaccinati con 1 sola dose

35% almeno una complicanza

44% ricoverati

22% in pronto soccorso

312 casi tra operatori sanitari

Età mediana 27 anni



1. OBIETTIVI DELLA RICERCA

Uboldo (Va) Medicina di Gruppo GIST


NOME E COGNOME PAZIENTE (iniziali):	SESSO:
ETA':	COGNOME DEL MEDICO DI FAMIGLIA:
RICORDI LE VACCINAZIONI EFFETTUATE	IN TEMA DI VACCINI, DOVE TI DOCUMENTI?*
<ul style="list-style-type: none"> • Sì Quali ricordi? • No • Non ricordo 	<ul style="list-style-type: none"> • Su internet/social network • Con tv/radio, libri, giornali
POSIZIONE NEI CONFRONTI DEI VACCINI:	PERCHE' SEI FAVOREVOLE?
<ul style="list-style-type: none"> • Favorevole • Dubbioso • Contrario 	<ul style="list-style-type: none"> • Perché ormai le vaccinazioni sono obbligatorie • I vaccini sono uno strumento importante per debellare le malattie • È un aiuto per chi non può vaccinarsi per problemi di salute • Per paura, a causa dei nuovi casi di cui ho sentito parlare
PERCHE' SEI DUBBIOSO O CONTRARIO?*	DI TEMATICA VACCINALE, PARLI CON IL TUO MEDICO?*
<ul style="list-style-type: none"> • Ho paura dei possibili effetti collaterali • Non sono sicuro dell'effettiva efficacia • Sono troppe vaccinazioni insieme • I vaccini causano autism • I vaccini indeboliscono il sistema immunitario 	<ul style="list-style-type: none"> • Sì • No <p>SE NO, PERCHE'?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non nutro interesse per l'argomento • Utilizzo altre fonti d'informazione • Non mi sento ascoltato dal mio medico • Non credo che il mio medico sia sufficientemente informato

2. RISULTATI


70 pazienti totali	
65,7 % femmine (n° 46)	34,3% maschi (n° 24)
70% età 18-64 anni	30% età over 65 anni
65/70 pazienti: no ricorda vaccinazioni	
68,5 % mass media	31,5% internet
67,2% Favorevole/ 2,8% contrario/ 30% Dubbioso	

PERCHÈ NON NE PARLO?

■ NO INTERESSE ■ ALTRE FONTI ■ NO ASCOLTO ■ NO INFORMATO



PERCHE' DUBBIOSO?



70 pazienti totali	
24,3% si comunicazione con MMG	75,7% NO comunicazione con MMG
Sesso femminile ↔ opinione favorevole: $p=0,027$	
Grado di comunicazione con MMG ↔ opinione favorevole: $p=0,0065$	
Età e utilizzo mezzi di comunicazione → non significativi	

3. DISCUSSIONE: MOTIVAZIONI DEL DUBBIO?

CREAZIONE FAKE NEWS

1. Effetti collaterali
2. Scarsa sicurezza rispetto all'effettiva efficacia dei vaccini e ipotesi di depressione del sistema immunitario
3. Troppe vaccinazioni nella stessa seduta vaccinale
4. Questione autismo → Andrew Wakefield nel 1998
5. Problematica del *thimerosal*

CDC Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™


SEARCH

CDC A-Z INDEX

Vaccine Safety

Vaccine Safety CDC • Vaccine Safety • Common Concerns

Specific Vaccines + Vaccines Do Not Cause Autism





3. DISCUSSIONE: RUOLO DEL MMG

- Non conoscenza del proprio stato vaccinale → accesso banca dati/ FSE?
- *Ruolo comunicativo significativo* → *Counselling vaccinale* → “comunicazione del rischio”: ruolo di *Internet vs ruolo MMG*
- *Ricerca Corrente 2014 (Censis e AGENAS): “I bisogni informativi dei cittadini: verso il portale della trasparenza dei servizi per la salute”*

figura 1: fonti utilizzate per informazioni sulla salute

figura 2: fonti che i pazienti vorrebbero utilizzare per informazioni



4. CONCLUSIONI

- Situazione epidemiologica emergenza *morbillo* e coperture vaccinali
- *MMG* risorsa fondamentale per aumentare o consolidare o promuovere la fiducia della popolazione
- “Valore sociale” delle vaccinazioni
- Strumenti: *Codice Deontologico della Professione Medica* e tecniche di *counselling* sistemico
- Scopo: gestione adeguato *counselling*, essenziale come «tempo di cura» per creare un’alleanza terapeutica finalizzata all’*empowerment* del paziente, per un’adesione libera e consapevole per qualsiasi atto medico contro la disinformazione e le *fake news*

5. BIBLIOGRAFIA

- *Morbillo in Italia: bollettino settimanale, EpiCentro*: il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità;
- “Dall’esecuzione alla programmazione vaccinale nell’adulto: evoluzione di vaccini e vaccinazioni nel *setting* della Medicina Generale”; Formazione a Distanza per Medici di Medicina Generale, lezione 3.2 “Come iniziare e come condurre un *counselling*”, Metis, FIMMG;