

Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Dr. Gian Carlo Protto

Medico di Assistenza Primaria

Masio AL

DALLA PRESTAZIONE ALLA PERFORMANCE

74° Congresso Nazionale

2-7 ottobre 2017



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Paziente donna di 69 aa.

Iperpressione arteriosa – Diabete mellito – Obesità –
Insufficienza venosa arti inferiori.

A fine maggio comparsa di tre ulcere trofiche al terzo
medio distale laterale della gamba dx.



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

E' stato somministrato O2O3 attraverso tre vie:

- Sacchetto sulla gamba dx con concentrazione di O2O3 a 8 ng/ml
- Iniezioni sottocutanee: 100 cc per gamba a 4 ng in entrambe le gambe.
- Grande Auto Emoinfusione (GAE) con 200 ml di sangue miscelato a 200 ml di O2O3 a 30 – 40 ng/ml.



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Trattamento 1 volta la settimana

Il ciclo è durato fino alle fine di luglio

Quasi subito sospese le iniezioni sottocutanee per dolore

Per due sedute sospesa la GAE per irreperibilità dell'accesso venoso

In 2 sedute come unica via di somministrazione dell'ozono è stato utilizzato il sacchetto

In totale sono state effettuate 5 GAE + 7 applicazioni con sacchetto O2O3



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

La paziente continua il trattamento con sedute mensili di O₂O₃ attraverso la GAE



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Uomo 51 aa

Lieve asma allergico in anamnesi

Ad aprile comparsa di lombosciatalgia sx ingravescente

Accesso in DEA per dolore urente e difficoltà a deambulare.

Prescritta terapia con FANS (ketorolac, indometacina) e
 analgesici quali Tapentadolo 50 mg x 2 die e
 oxicodone/naloxone 5/2,5 x 2 die



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Scarso beneficio dalla terapia e
insonnia per persistenza del dolore
durante la notte.



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Eseguita **RMN** lombo sacrale:

Ernia discale L5-S1 paramediana sx con netta impronta sulla superficie anteriore della radice corrispondente.

Visita **NCH**:

Ernia discale parzialmente espulsa L5-S1.

Palexia 50 x 2.

Non indicazione NCH



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Il paziente si è sottoposto a ciclo di 10 sedute bisettimanali di O2O3

E' stato somministrato O2O3 con iniezioni intramuscolari paravertebrali lombari a concentrazioni crescenti da 12 a 18 ng/ml e iniezioni sottocutanee DLS circa 200 ml a seduta con concentrazioni da 2,5 – 4,0 ng/ml.



Esperienza del MMG di Ossigeno Ozono Terapia

Dopo la seconda seduta riusciva a riposare la notte

Alla terza seduta ha sospeso i farmaci e proseguito il
trattamenti con continuo miglioramento clinico.

Alla 10° seduta il paziente ha recuperato il pieno
benessere psicofisico.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

