



## Take home messages

*Dr. Francesco MIRAGLIA*

# Take home messages

## 1. I LUTS non sono sempre e solo sinonimo di IPB



# Take home messages

1. I LUTS non sono sempre e solo sinonimo di IPB
2. Una prima valutazione del paziente che lamenta LUTS deve prevedere anamnesi, esame obiettivo comprensivo di esplorazione rettale ed esame delle urine



# Take home messages

1. I LUTS non sono sempre e solo sinonimo di IPB
2. Una prima valutazione del paziente che lamenta LUTS deve prevedere anamnesi, esame obiettivo comprensivo di esplorazione rettale ed esame delle urine
3. L'uso dei questionari sui sintomi è raccomandato



# Take home messages

1. I LUTS non sono sempre e solo sinonimo di IPB
2. Una prima valutazione del paziente che lamenta LUTS deve prevedere anamnesi, esame obiettivo comprensivo di esplorazione rettale ed esame delle urine
3. L'uso dei questionari sui sintomi è raccomandato
4. La diagnostica di II livello (es. Esame urodinamico) va riservata ad una categoria selezionata di pazienti



# Take home messages

1. I LUTS non sono sempre e solo sinonimo di IPB
2. Una prima valutazione del paziente che lamenta LUTS deve prevedere anamnesi, esame obiettivo comprensivo di esplorazione rettale ed esame delle urine
3. L'uso dei questionari sui sintomi è raccomandato
4. La diagnostica di II livello (es. Esame urodinamico) va riservata ad una categoria selezionata di pazienti
- 5. Al fallimento della terapia farmacologica indirizzare il paziente a terapia chirurgica secondo i sintomi e le dimensioni della prostata**



***Grazie per l'attenzione***

